

1 PRIEDAS**VILNIAUS PILAITĖS GIMNAZIJOS
GALIMŲ PAVOJŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ RIZIKOS ANALIZĖ**

1. **Vilniaus Pilaitės gimnazijos** (toliau – Įstaiga) galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės (toliau – rizikos analizė) tikslas – nustatyti galimus pavojus, įvertinti ekstremaliųjų situacijų rizikos (toliau – rizika) lygį ir numatyti rizikos valdymo priemones: sumažinti galimų pavojų kilimo tikimybę, galimus padarinius ir pagerinti didelės rizikos ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo galimybes.
2. Galimų pavojų padariniai (poveikis) aplinkai apskaičiuojami vadovaujantis Aplinkai padarytos žalos atlyginimo dydžių apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. 471.
3. Rizikos analizė atlikta šiais etapais:
 - 3.1. nustatyti galimi pavojai;
 - 3.2. atliktas rizikos vertinimas;
 - 3.3. nustatytas rizikos lygis ir jos priimtumas (priimtina ar nepriimtina).
4. Duomenys, gauti atlikus rizikos analizę, naudojami:
 - 4.1. rengiant Įstaigos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planą;
 - 4.2. rengiant Įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo planą;
5. Visapusiškai, objektyviai ir nešališkai rizikos analizei atlikti, Įstaigos vadovo sprendimu gali būti pasitelkiama darbo grupė.
6. Rizikos analizėje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

I. GALIMŲ PAVOJŲ NUSTATYMAS

7. Galimi pavojai nustatomi remiantis moksliniais, statistiniais, istoriniais duomenimis, specialistų ir ekspertų vertinimais, Lietuvos ir kitų šalių patirtimi, analizuojamos aplinkos apžiūra, įvykių modeliavimu bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. 1-189 patvirtintomis Ūkio subjekto, kitos įstaigos galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizės metodinėmis rekomendacijomis.
8. Galimas pavojus suprantamas kaip galimų įvykių, ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų keliama grėsmė darbuotojų ir paslaugų gavėjų gyvybei ar sveikatai, turtui ir (arba) aplinkai.
9. Pirmiausia nustatomi visi galimi gamtiniai ir žmogaus veiklos sukelti (techniniai, ekologiniai ir socialiniai) pavojai, kurie gali būti Įstaigoje:
 - 9.1. dėl geografinės padėties;
 - 9.2. dėl komunikacijų sistemų gedimų;
 - 9.3. dėl darbuotojo klaidos (žmogiškasis veiksnys);
 - 9.4. dėl pastato (-ų) projektavimo, konstrukcijų ar įrenginių (fizinis veiksnys).
10. Toliau nustatomi pavojai, kurie gali kilti už Įstaigos ribų, bet turėti padarinių (poveikį) darbuotojų ir paslaugų gavėjų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai, kitos įstaigos veiklos tęstinumui ir sukelti savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją.
11. Nustatyti galimi pavojai surašomi į 1 lentelę, nurodoma jų padarinių (poveikio) zona, galimas išplitimas, esant galimybei, pateikiamos jų kilimo priežastys (kodėl ir kaip jie gali kilti) ir

- pradedamos pildyti 8 lentelės 1 ir 2 skiltys.
12. Vertinant galimus hidrometeorologinius padarinius būtina atkreipti dėmesį į gamtines tendencijas, kurios, kaip matoma ir pateikiamų diagramų, ganėtinai stipriai keičiasi. Todėl susidaro didelė tikimybė gamtinių pavojų nuokrypių, tokių kaip krituliai, uraganai, pūgos ir t.t. nuo standartinių lygių.
 13. Vertinant žmogaus sukulto pavojaus rizikas, reikia kreipti dėmesį į geopolitinę situaciją, vykstančius karinius konfliktus žemyne bei įvertinti įvairių provokacijų tikimybes.

1 lentelė. Nustatytų galimų pavojų apibūdinimas.

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Nustatyto galimo pavojaus padarinių (poveikio) zona ir galimas pavojaus išplitimas (nurodyti konkrečias kitos įstaigos teritorijos vietas)	Galimo pavojaus kilimo priežastys
	1	2	3
1. Galimi gamtiniai pavojai:			
1.1.	Smalkus lietus	Apsemti rūšiai/ apsemti priėjimo prie įstaigos takeliai/keliukai/keliai	gamtinės kilmės
1.2.	Lijundra, smarkus sudėtinis apšalas	Visa/dalis įstaigos teritorija (-os) Ribotas privažiavimas/priėjimas iki įstaigos	gamtinės kilmės
1.3.	Pūga, smarkus snygis, speigas	Visa/dalis įstaigos teritorija (-os) Ribotas privažiavimas/priėjimas iki įstaigos	gamtinės kilmės
1.4.	Uraganas	Kai maksimalus vėjo greitis > 33 m/s Visa įstaigos teritorija (-os) (kiemas, įstaigos pastato konstrukcijos)	gamtinės kilmės
1.5.	Pavojingos užkrečiamosios ligos	Paveikti darbuotojai Visas įstaigos pastatas	biologinės kilmės
1.6.	Kaitra	Kai minimali oro temperatūra > 30 °C, kaitros trukmė > 3 paros. Visa įstaiga	gamtinės kilmės
2. Žmogaus veiklos sukelti pavojai:			
2.1.	Pastatų griuvimai	Dalinis/visiškas įstaigos pastato sugriovimas; Dalinis/visiškas prie įstaigos esančio priestato/sandėliuko sugriovimas ar kt.	techninio pobūdžio, žmogiškasis faktorius, teroristinis išpuolis
2.2.	Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	Visa įstaiga, dalis įstaigos, teritorija(-os) (koridoriai/klasės/darbo patalpos ar kt.)	techninio pobūdžio, žmogiškasis faktorius

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Nustatyto galimo pavojaus padarinių (poveikio) zona ir galimas pavojaus išplitimas (nurodyti konkrečias kitos įstaigos teritorijos vietas)	Galimo pavojaus kilimo priežastys
	1	2	3
2.3.	Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	Visa įstaiga, dalis įstaigos, teritorija(-os) (koridoriai/klasės/darbo patalpos ar kt.)	techninio pobūdžio, žmogiškasis faktorius
2.4.	Vandens tiekimo sutrikimas	Visa įstaiga/dalis įstaigos	techninio pobūdžio, žmogiškasis faktorius
2.5.	Komunikacijų sistemų (elektroninių ryšių) teikimo sutrikimas ir (ar) gedimai	Visa įstaiga/dalis įstaigos	techninio pobūdžio, žmogiškasis faktorius, teroristinis išpuolis
2.6.	Gaisrai	Visa/dalis įstaigos	techninio pobūdžio, žmogiškasis faktorius
2.7.	Teroristiniai išpuoliai	Visa įstaiga	tyčinė žmogaus veikla
2.8.	Cheminių medžiagų paskleidimas	Visa įstaiga/dalis įstaigos	žmogiškasis faktorius, teroristinis išpuolis
2.9.	Branduolinė avarija Baltarusijos Astravo Atominėje elektrinėje	Visa įstaiga	žmogiškasis faktorius, techninio pobūdžio
2.10.	Karinė ataka, maištas, sukilimas	Visa įstaiga	tyčinė žmogaus veikla
2.11.	Grasinamojo pobūdžio pranešimai (el. paštu, sms, skambučiu) Įstaigai	Visa įstaiga	tyčinė žmogaus veikla

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Nustatyto galimo pavojaus padarinių (poveikio) zona ir galimas pavojaus išplitimas (nurodyti konkrečias kitos įstaigos teritorijos vietas)	Galimo pavojaus kilimo priežastys
	1	2	3
2.12.	Kelių transporto avarijos	Privažiavimo prie įstaigos keliai	techninio pobūdžio, žmogiškasis faktorius
2.13.	Pavojingas radinys	Pastatas, įstaigos teritorija	tyčinė žmogaus veikla

II. RIZIKOS VERTINIMAS

14. Šiame etape analizuojama nustatytų galimų pavojų tikimybė ir galimi padariniai (poveikis).
15. Kiekvieno nustatyto galimo pavojaus tikimybė (T) vertinama balais pagal galimo pavojaus tikimybės įvertinimo kriterijus (2 lentelė). Galimo pavojaus tikimybės vertinimas balais įrašomas į 8 lentelės 3 skiltį.

2 lentelė. Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimo kriterijai.

Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimas	Galimo lygis pavojaus tikimybės	Vertinimo balai
Gali įvykti dažniau negu kartą per metus	labai didelė tikimybė	5
Gali įvykti kartą per 1–10 metų	didelė tikimybė	4
Gali įvykti kartą per 10–50 metų	vidutinė tikimybė	3
Gali įvykti kartą per 50–100 metų	maža tikimybė	2
Gali įvykti rečiau negu kartą per 100 metų	labai maža tikimybė	1

16. Nustačius galimo pavojaus tikimybę (T), analizuojami jo padariniai (poveikis) (P) įstaigai:
 - 16.1. darbuotojų ir (ar) paslaugų gavėjų gyvybei ir sveikatai (P1);
 - 16.2. turtui ir aplinkai (P2);
 - 16.3. veiklos tęstinumui (P3).
17. Nustatomas galimas nukentėjusiųjų: žuvusiųjų, sužeistųjų, evakuotinių darbuotojų ir lankytojų skaičius. Šie duomenys įrašomi į 3 lentelės 2 skiltį.
18. Nustatomi ir 4 bei 5 lentelėse aprašomi:
 - 18.1. galimi padariniai (poveikis) turtui ir numatomi nuostoliai;
 - 18.2. galima aplinkos tarša, galimi padariniai (poveikis) aplinkai ir numatomi nuostoliai.
19. Įvertinami ir 6 lentelėje aprašomi galimi padariniai (poveikis) įstaigos veiklos, numatoma galimų padarinių (poveikio) trukmė.

3 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) darbuotojų ir (ar) paslaugų gavėjų gyvybei ir sveikatai.

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Žuvusiųjų ir (ar) sužeistųjų / Galinčių nukentėti / evakuotinių darbuotojų ir (ar) paslaugų gavėjų)
	1	2
1. Galimi gamtiniai pavojai:		
1.1.	Smalkus lietus	0/0/0
1.2.	Lijundra, smarkus sudėtinis apšalas	0/0/0
1.3.	Pūga, smarkus snygis, speigas	0/0/0
1.4.	Uraganas	0/0/0
1.5.	Pavojingos užkrečiamosios ligos	0/500/0
1.6.	Kaitra	0/0/0
2. Žmogaus veiklos sukelti pavojai:		
2.1.	Pastatų griuvimai	0/0/500
2.2.	Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	0/0/0
2.3.	Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	0/0/0
2.4.	Vandens tiekimo sutrikimas	0/0/0
2.5.	Komunikacijų sistemų (elektroninių ryšių) teikimo sutrikimas ir (ar) gedimai	0/0/0
2.6.	Gaisrai	0/0/500
2.7.	Teroristiniai išpuoliai	0/0/0
2.8.	Cheminių medžiagų paskleidimas	0/50/500
2.9.	Branduolinė avarija Baltarusijos Astravo atominėje elektrinėje	0/0/550
2.10.	Karinė ataka, maištas, sukilimas	0/0/550
2.11.	Grasinamojo pobūdžio pranešimai (el. paštu, sms, skambučiu) Įstaigai	0/0/0
2.12.	Kelių transporto avarijos	0/0/0
2.13.	Pavojingas radinys	0/0/550

4. lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) turtui.

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Galimi padariniai (poveikis) turtui	Numatomi nuostoliai
	1	2	3
1. Galimi gamtiniai pavojai:			
1.1.	Smarkus lietus	pastato ir (ar) kito turto apgadinimas ir (ar) sunaikinimas	mažiau nei 5 proc. turto vertės
1.2.	Lijundra, smarkus sudėtinis apšalas	pastato ir (ar) kito turto apgadinimas ir (ar) sunaikinimas	mažiau nei 5 proc. turto vertės
1.3.	Pūga, smarkus snygis, speigas	pastato ir (ar) kito turto apgadinimas ir (ar) sunaikinimas	mažiau nei 5 proc. turto vertės
1.4.	Uraganas	pastato ir (ar) kito turto apgadinimas ir (ar) sunaikinimas	nuo 5 iki 10 proc. turto vertės
1.5.	Pavojingos užkrečiamosios ligos	pastato ir (ar) kito turto apgadinimas ir (ar) sunaikinimas	mažiau nei 5 proc. turto vertės
1.6.	Kaitra	-	mažiau nei 5 proc. turto vertės
2. Žmogaus veiklos sukelti pavojai:			
2.1.	Pastatų griuvimai	pastato ir (ar) kito turto apgadinimas ir (ar) sunaikinimas	nuo 5 iki 10 proc. turto vertės
2.2.	Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	-	mažiau nei 5 proc. turto vertės
2.3.	Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	-	mažiau nei 5 proc. turto vertės
2.4.	Vandens tiekimo sutrikimas	-	mažiau nei 5 proc. turto vertės
2.5.	Komunikacijų sistemų teikimo sutrikimas ir (ar) gedimai	-	mažiau nei 5 proc. turto vertės
2.6.	Gaisrai	pastato ir (ar) kito turto apgadinimas ir (ar) sunaikinimas	nuo 5 iki 10 proc. turto vertės
2.7.	Teroristiniai išpuoliai	pastato ir kito turto apgadinimas ir (ar) sunaikinimas	nuo 5 iki 10 proc. turto vertės
2.8.	Cheminių medžiagų paskleidimas	-	mažiau nei 5 proc. turto vertės
2.9.	Branduolinė avarija Baltarusijos Astravo atominėje elektrinėje	-	mažiau nei 5 proc. turto vertės
2.10.	Karinė ataka, maištas, sukilimas	pastato ir kito turto apgadinimas ir (ar) sunaikinimas	nuo 5 iki 10 proc. turto vertės
2.11.	Grasinamojo pobūdžio pranešimai (el. paštu, sms, skambučiu) Įstaigai	-	-
2.12.	Pavojingas radinys	pastato, kito turto sunaikinimas	nuo 5 iki 10 proc. turto vertės

5 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) aplinka.

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Galima oro tarša	Galima paviršinio ir (ar) požeminio vandens tarša	Galima grunto tarša	Galimi padariniai (poveikis) gamtinei aplinkai	Numatomi nuostoliai
	1	2	3	4	5	6
1. Galimi gamtiniai pavojai:						
1.1.	Smalkus lietus	ne	ne	ne	medžių išsvartos, duobių atsiradimas	mažiau nei 5 proc. turto vertės
1.2.	Lijundra, smarkus sudėtinis apšalas	ne	ne	ne	šlaitų išgraužos/ smegduobės/kt.	mažiau nei 5 proc. turto vertės
1.3.	Pūga, smarkus snygis, speigas	ne	ne	ne	medžių išsvartos	-
1.4.	Uraganas	ne	ne	ne	šlaitų išgraužos/ smegduobės	nuo 5 iki 10 proc. turto vertės
1.5.	Pavojingos užkrečiamosios ligos	ne	ne	ne	-	mažiau nei 5 proc. turto vertės
1.6.	Kaitra	ne	ne	ne	-	-
2. Žmogaus veiklos sukelti pavojai:						
2.1.	Pastatų griuvimai	ne	ne	ne	-	-
2.2.	Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	ne	ne	ne	-	-
2.3.	Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	ne	ne	ne	-	-
2.4.	Vandens tiekimo sutrikimas	ne	ne	ne	-	-
2.5.	Komunikacijų sistemų (elektroninių ryšių) teikimo sutrikimas ir (ar) gedimai	ne	ne	ne	-	-
2.6.	Gaisrai	taip	ne	ne	-	nuo 5 iki 10 proc. turto vertės
2.7.	Teroristiniai išpuoliai	taip	taip	taip	-	daugiau nei 10 proc.

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Galima oro tarša	Galima paviršinio ir (ar) požeminio vandens tarša	Galima grunto tarša	Galimi padariniai (poveikis) gamtinei aplinkai	Numatomi nuostoliai
	1	2	3	4	5	6
						turto vertės
2.8.	Cheminių medžiagų paskleidimas	taip	taip	taip	-	nuo 5 iki 10 proc. turto vertės
2.9.	Branduolinė avarija Baltarusijos Astravo atominėje elektrinėje	taip	taip	taip	-	-
2.10.	Karinė ataka, maištas, sukilimas	taip	taip	taip	medžių išvartos, duobių ir kraterių atsiradimas	nuo 5 iki 10 proc. turto vertės
2.11.	Grasinamojo pobūdžio pranešimai (el. paštu, sms, skambučiu) Įstaigai	ne	ne	ne	-	-
2.12.	Pavojingas radinys	ne	ne	ne	-	-

6 lentelė. Galimų pavojų padariniai (poveikis) veiklos tęstinumui.

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Galimi padariniai (poveikis) veiklos tęstinumui	Galimų padarinių (poveikio) trukmė (valandomis arba paromis)
	1	2	3
1. Galimi gamtiniai pavojai:			
1.1.	Smarkus lietus	Ribotas privažiavimas prie įstaigos.	iki 6 valandų
1.2.	Lijundra, smarkus sudėtinis apšalas	Ribotas privažiavimas prie įstaigos.	iki 6 valandų
1.3.	Pūga, smarkus snygis, speigas	Ribotas privažiavimas prie įstaigos.	iki 6 valandų
1.4.	Uraganas	Veiklos sutrikimas.	nuo 6 iki 24 valandų
1.5.	Pavojingos užkrečiamosios ligos	Veiklos sutrikimas, pakeitimas, papildomų ribojimų įvedimas.	nuo 1 iki 30 parų
1.6.	Kaitra	Veiklos sutrikimas.	nuo 1 iki 3 parų

Eil. Nr.	Nustatytas galimas pavojus	Galimi padariniai (poveikis) veiklos tęstinumui	Galimų padarinių (poveikio) trukmė (valandomis arba paromis)
	1	2	3
2. Žmogaus veiklos sukelti pavojai:			
2.1.	Pastatų griuvimai	Ribotas privažiavimas prie įstaigos.	nuo 3 iki 30 parų
2.2.	Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	Laikinas veiklos sutrikimas.	nuo 6 iki 24 valandų
2.3.	Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	Veiklos sutrikdymas, perskirstymas.	nuo 6 iki 24 valandų
2.4.	Vandens tiekimo sutrikimas	Veiklos sutrikdymas, perskirstymas.	nuo 6 iki 24 valandų
2.5.	Komunikacijų sistemų (elektroninių ryšių) teikimo sutrikimas ir (ar) gedimai	Veiklos sutrikdymas.	nuo 6 iki 24 valandų
2.6.	Gaisrai	Laikinas veiklos apribojimas, paslaugų gavėjų evakuacija.	nuo 1 iki 30 parų
2.7.	Teroristiniai išpuoliai	Laikinas veiklos apribojimas, paslaugų gavėjų evakuacija.	nuo 6 iki 24 valandų
2.8.	Cheminių medžiagų paskleidimas	Laikinas veiklos apribojimas, paslaugų gavėjų evakuacija.	nuo 1 iki 3 parų
2.9.	Branduolinė avarija Baltarusijos Astravo atominėje elektrinėje	Laikinas veiklos perskirstymas.	nuo 3 iki 30 parų
2.10.	Karinė ataka, maištas, sukilimas	Laikinas veiklos apribojimas, paslaugų gavėjų evakuacija.	nuo 3 iki 30 parų
2.11.	Grasinamojo pobūdžio pranešimai (el. paštu, sms, skambučiu) įstaigai	Laikinas veiklos apribojimas, paslaugų gavėjų evakuacija.	iki 6 valandų
2.12.	Pavojingas radinys	Laikinas veiklos apribojimas, paslaugų gavėjų evakuacija.	nuo 6 iki 24 valandų

- Kiekvieno galimo pavojaus padariniai (poveikis) (P1, P2, P3) įvertinami balais pagal 7 lentelėje pateiktus įvertinimo kriterijus. Balai surašomi į 8 lentelės 4, 5, 6 skiltis.
- Galimi padariniai (poveikis) turtui ir aplinkai vertinami balais, atsižvelgiant į 4 ir 5 lentelėse numatomus nuostolius (4 ir 5 lentelėse nurodyti nuostoliai sumuojami).

7 lentelė. Galimų padarinių (poveikio) (P) įvertinimo kriterijai.

Galimų padarinių (poveikio) darbuotojų ir (ar) paslaugų gavėjų gyvybei ir sveikatai (P1) įvertinimas	Galimų padarinių (poveikio) lygis	Vertinimo balai
Žuvusiųjų, sužeistųjų nėra ir (ar) darbuotojų ir (ar) mokinių evakuoti nereikia.	nereikšmingas	1
Sužaloti 1–5 darbuotojų ir (ar) mokinių ir (ar) iki 50 darbuotojų ir (ar) mokinių evakuota.	ribotas	2

Galimų padarinių (poveikio) darbuotojų ir (ar) paslaugų gavėjų gyvybei ir sveikatai (P1) įvertinimas	Galimų padarinių (poveikio) lygis	Vertinimo balai
Žuvo ne daugiau kaip 5 darbuotojų ir (ar) mokinių ir (ar) sužalota nuo 5 iki 10 darbuotojų ir (ar) mokinių, ir (ar) nuo 50 iki 100 darbuotojų ir (ar) mokinių evakuota.	didelis	3
Žuvo ne daugiau kaip 20 darbuotojų ir (ar) mokinių ir (ar) nuo 10 iki 50 darbuotojų ir (ar) mokinių sunkiai sužalota, ir (ar) nuo 100 iki 200 darbuotojų ir (ar) mokinių evakuota.	labai didelis	4
Žuvo daugiau nei 20 darbuotojų ir (ar) mokinių ir (ar) sužalota daugiau nei 50 darbuotojų ir (ar) mokinių, ir (ar) daugiau kaip 200 darbuotojų ir (ar) mokinių evakuota.	katastrofinis	5
Galimų padarinių (poveikio) turtui ir aplinkai (P2) įvertinimas	Galimų padarinių (poveikio) lygis	Vertinimo balai
Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – mažiau nei 5 proc. turto vertės	nereikšmingas	1
Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – nuo 5 iki 10 proc. turto vertės	ribotas	2
Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – nuo 10 iki 30 proc. turto vertės	didelis	3
Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – nuo 30 iki 40 proc. turto vertės	labai didelis	4
Ūkio subjektams, kitoms įstaigoms – daugiau kaip 40 proc. turto vertės	katastrofinis	5
Galimų padarinių (poveikio) veiklos tęstinumui (P3) įvertinimas	Galimų padarinių (poveikio) lygis	Vertinimo balai
Kai veikla sutrikdoma iki 6 valandų	nereikšmingas	1
Kai veikla sutrikdoma nuo 6 iki 24 valandų	ribotas	2
Kai veikla sutrikdoma nuo 1 iki 3 parų	didelis	3
Kai veikla sutrikdoma nuo 3 iki 30 parų	labai didelis	4
Kai veikla sutrikdoma daugiau kaip 30 parų	katastrofinis	5

8 lentelė. Galimų pavojų rizikos įvertinimas.


Eil. Nr.	Galimas pavojus	Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimas balais	Galimų padarinių (poveikio) (P) įvertinimas balais			Rizikos lygio (R) nustatymas			Bendras rizikos lygis (R) R=R1+R2+R3
			Galimi padariniai (poveikis darbuotojų ir (ar) paslaugų gavėjų gyvybei ir sveikatai (P1)	Galimi padariniai (poveikis) turtui ir aplinkai (P2)	Galimi padariniai (poveikis) veiklos tęstinumui (P3)	Galimo pavojaus rizikos darbuotojų ir (ar) paslaugų gavėjų gyvybei ir sveikatai lygis (R1) R1=T×P1	Galimo pavojaus rizikos turtui ir aplinkai lygis (R2) R2=T×P2	Galimo pavojaus rizikos veiklos tęstinumui lygis (R3) R3=T×P3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Galimi gamtiniai pavojai:									
1.1.	Smalkus lietus	2	1	1	1	2	2	2	6
1.2.	Lijundra, smarkus sudėtinis apšalas	2	1	1	1	2	2	2	6
1.3.	Pūga, smarkus snygis, speigas	2	1	1	1	2	2	2	6
1.4.	Uraganas	1	5	2	2	5	2	2	9
1.5.	Pavojingos užkrečiamosios ligos	5	4	1	3	20	5	15	40
1.6.	Kaitra	2	1	1	1	2	2	2	6
2. Žmogaus veiklos sukelti pavojai:									
2.1.	Pastatų griuvimai	2	5	2	4	10	4	8	22
2.2.	Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	1	1	1	2	1	1	2	4
2.3.	Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	1	1	1	2	1	1	2	4
2.4.	Vandens tiekimo sutrikimas	1	1	1	2	1	1	2	4
2.5.	Komunikacijų sistemų	1	1	1	2	1	1	1	4

Eil. Nr.	Galimas pavojus	Galimo pavojaus tikimybės (T) įvertinimas balais	Galimų padarinių (poveikio) (P) įvertinimas balais			Rizikos lygio (R) nustatymas			Bendras rizikos lygis (R) R=R1+R2+R3
			Galimi padariniai (poveikis darbuotojų ir (ar) paslaugų gavėjų gyvybei ir sveikatai (P1)	Galimi padariniai (poveikis) turtui ir aplinkai (P2)	Galimi padariniai (poveikis) veiklos tęstinumui (P3)	Galimo pavojaus rizikos darbuotojų ir (ar) paslaugų gavėjų gyvybei ir sveikatai lygis (R1) $R1 = T \times P1$	Galimo pavojaus rizikos turtui ir aplinkai lygis (R2) $R2 = T \times P2$	Galimo pavojaus rizikos veiklos tęstinumui lygis (R3) $R3 = T \times P3$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(elektroninių ryšių) teikimo sutrikimas ir (ar) gedimai								
2.6.	Gaisrai	3	5	2	3	15	6	9	30
2.7.	Teroristiniai išpuoliai	1	5	2	2	5	2	2	9
2.8.	Cheminių medžiagų paskleidimas	1	5	1	2	5	1	2	8
2.9.	Branduolinė avarija Baltarusijos Astravo Atominėje elektrinėje	3	1	2	4	3	6	12	21
2.10.	Karinė ataka, maištas, sukilimas	3	3	2	4	9	6	12	27
2.11.	Grasinamojo pobūdžio pranešimai (el. paštu, sms, skambučiu) Įstaigai	4	1	1	1	4	4	4	12
2.12.	Pavojingas radinys	4	5	3	2	20	12	8	40

III. RIZIKOS LYGIO IR JOS PRIIMTINUMO NUSTATYMAS

7. Nustatytų galimų pavojų rizikos lygis apskaičiuojamas pagal formulę $R = T \times P$ (R – rizika, T – tikimybė, P – padariniai (poveikis). Gautos reikšmės įrašomos į 8 lentelės 7, 8 ir 9 skiltes:
- 7.1. galimo pavojaus rizikos darbuotojų ir (ar) paslaugų gavėjų gyvybei ir sveikatai lygis (R1);
- 7.2. galimo pavojaus rizikos turtui ir aplinkai lygis (R2);
- 7.3. galimo pavojaus rizikos veiklos tęstinumui lygis (R3).

8. Naudojantis 9 lentele, pagal nustatytą galimų pavojų tikimybės (T) ir galimų padarinių (poveikio) (P) balus (8 lentelės 3, 4, 5 ir 6 skiltys) nustatomas kiekvieno galimo pavojiaus rizikos (R1, R2, R3) lygis: labai didelis, didelis, vidutinis arba priimtinas, kuris įrašomas į 8 lentelės 7, 8, 9 skiltis.
9. 8 lentelės 10 skiltyje įrašomas bendras rizikos lygis, kuris gaunamas sudėjus R1, R2 ir R3 reikšmes. Šie duomenys bus naudojami sudarant Įstaigos galimų pavojų sąrašą prioriteto tvarka pagal jų rizikos lygį. Galimais pavojais prioriteto tvarka laikomi:
 - 9.1. pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį) ir yra didelės tikimybės;
 - 9.2. pavojai, kurie sukelia didelius padarinius (poveikį);
 - 9.3. pavojai, kurie yra didelės tikimybės;
 - 9.4. visi kiti pavojai bendro rizikos lygio mažėjimo tvarka.
10. Nustačius labai didelę, didelę ar vidutinę riziką, šių galimų pavojų rizikos mažinimo priemonės numatomos Įstaigos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plane. Šios priemonės turi:
 - 10.1. mažinti galimo pavojiaus tikimybę ir (ar) galimus padarinius (poveikį);
 - 10.2. gerinti Įstaigos pasirengimą reaguoti ir likviduoti įvykius ir šalinti jų padarinius;
 - 10.3. didinti Įstaigos darbuotojų saugumą gresiant ar įvykus įvykiams.



11. Nustačius labai didelę ar didelę riziką, šių galimų pavojų valdymas aprašomas Įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo plane.
12. Nustačius priimtina riziką, nebūtina numatyti šių galimų pavojų prevencijos priemonių ir jų valdymo, bet siūloma juos pakartotinai įvertinti rizikos analizės peržiūros metu.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Rizikos analizė peržiūrima ir prireikus atnaujinama ne rečiau kaip kartą per trejus metus arba atsiradus naujiems pavojams, pasikeitus civilinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams ar įvykus kitiems pokyčiams, didinantiems pavojų ar ekstremaliųjų situacijų riziką ir mažinantiems darbuotojų saugumą.

GALIMI PAVOJAI PRIORITETO TVARKA

Galimi gamtiniai pavojai:	
Pavojingos užkrečiamosios ligos	40
Uraganas	9
Kaitra	6
Pūga, smarkus snygis, speigas	6
Lijundra, smarkus sudėtinis apšalas	6

Žmogaus veiklos sukelti pavojai:	
Pavojingas radinys	40
Gaisrai	30
Karinė ataka, maištas, sukilimas	27
Pastatų griuvimas	22
Branduolinė avarija Baltarusijos Astravo atominėje elektrinėje	21
Grasinamojo pobūdžio pranešimai (el. paštu, sms, skambučiu) įstaigai	12
Teroristiniai išpuoliai	9
Cheminių medžiagų paskleidimas	8
Elektros energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	4
Šilumos energijos tiekimo sutrikimai ir (ar) gedimai	4
Vandens tiekimo sutrikimas	4
Komunikacijų sistemų (elektroninių ryšių) teikimo sutrikimas ir (ar) gedimai	4